



МАЛЫЕ ФОРМЫ
ДОМОСТРОЕНИЯ

SUMMER & GARDEN
HOUSES



Садовые домокомплекты и гаражи изготавливаются из высушенных пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) цельных, частично может использоваться заготовка, сращенная по длине с использованием водостойких клеев. Конструктивно садовый домик представляет набор стеновых профильных панелей, собранных на специальные угловые соединения. Отгрузка садовых домокомплектов и гаражей производится в разобранном виде без защитно-декоративного покрытия на поддоне отдельными упаковочными единицами. Упаковка выполняется с использованием черной защитной полиэтиленовой пленки. Сборка изделия производится клиентом по прилагаемой инструкции на русском или иностранном языке с использованием комплектующих, уложенных в упаковочную единицу при минимальном наборе сборочного инструмента. Садовый домокомплект и гараж по желанию клиента может быть укомплектован метизами, крепежными элементами, дверными блоками однопольными и двухпольными, оконными блоками одностворчатыми и двухстворчатыми с глухими, поворотными и поворотно-откидными створками, воротами, полом, потолочной доской и т. д. При изготовлении оконных и дверных блоков в составе садовых домокомплектов и гаражей могут применяться: листовое оконное стекло, закаленное стекло и стеклопакеты, алюминиевые защитные пороги, фурнитура различных производителей (ввертные петли регулируемые и нерегулируемые, замки с цилиндрическими механизмами, защелки межкомнатные и санузловые, ригеля и ручки дверные и оконные, поворотно-откидные механизмы).

Prefabricated garden cottage houses and garages are manufactured from dried softwood lumber (pinewood, spruce). Materials are solid, as well as lengthened with use of water-resistant adhesives. In terms of design, garden cottage is a set of wall panels, assembled with use of special corner connections.

Prefabricated garden cottage houses are shipped disassembled, by separate pack units on pallets without protective-decorative coating, wrapped with black protective polyethylene film. Assembling is performed by customer in accordance with manual, provided in Russian or other language. Assembling can be performed with a minimum set of assembly tools. Supplements are provided in pack units.

At customer's option, prefabricated garden cottage house and garages can be supplied with metalware, fastening elements, single or double door units, single or double window units with solid, turn or turn-and-tilt leaves, gates, floor, ceiling board, etc. Window and door units of prefabricated garden cottage houses and garages can be manufactured with use of sheet glass, hardened glass, glass units, aluminum protective sills, architectural hardware of different manufacturers (adjustable or fixed screw joints, cylinder locks, door latches, door and window knobs, tilt and turn hardware).

Garden house "Navi 5x4-44" with floor



"NAVI 5x4-44" с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x4 м, толщина стены 44 мм):

Дверь двупольная частично остекленная с однокамерными стеклопакетами - 1 шт.

Дверь однопольная глухая - 1 шт.

Окно двухстворчатое с однокамерными стеклопакетами - 3 шт.

Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом - 3 шт.

Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm):




Double door halfglass with glass unit - 1 pc

Single door solid boarded - 1 pc

Double-casement window with glass units - 3 pc

Single-casement window with glass units - 3 pc

Metalware.






Garden house “Antares 4x3-44” with floor



“ANTARES 4x3-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 4x3 м, толщина стены 44 мм):
Дверь двупольная остекленная с однокамерными стеклопакетами - 1 шт.
Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом - 4 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 4x3 m, wall thickness 44 mm):
Double door fulglass with glass unit - 1 pc
Single-casement window with glass units - 4 pc
Metalware.





Garden house "Regul 6x6-44" with floor



"REGUL 6x6-44" с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 6х6 м, толщина стены 44 мм):
 Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
 Дверь однопольная глухая - 1 шт.
 Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 2 шт.
 Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
 Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 6x6 m, wall thickness 44 mm):
 Single door halfglass with glass unit - 1 pc
 Single door solid boarded - 1 pc
 Double-casement window with glass units - 2 pc
 Single-casement window with glass unit - 1 pc
 Metalware.



Garden house "Regul 5x5-44" with floor



"REGUL 5x5-44" с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x5 м, толщина стены 44 мм):
 Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
 Дверь однопольная глухая - 1 шт.
 Окно двухстворчатое с однокамерными стеклопакетами - 2 шт.
 Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
 Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x5 m, wall thickness 44 mm):
 Single door halfglass with glass unit - 1 pc
 Single door solid boarded - 1 pc
 Double-casement window with glass units - 2 pc
 Single-casement window with glass unit - 1 pc
 Metalware.






Garden house “Andromeda 4x3-44” with floor



“ANDROMEDA 4x3-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 4x3 м, толщина стены 44 мм):
Дверь двупольная остекленная с однокамерными стеклопакетами – 1 шт.
Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом – 4 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 4x3 m, wall thickness 44 mm):
Double door fulglass with glass unit - 1 pc
Single-casement window with glass units – 4 pc
Metalware.



Garden house “Altair 5x4-44 TP” with floor



“ALTAIR 5x4-44 TP” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x4 м, толщина стены 44 мм, крыша плоская):


Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.

Окно двухстворчатое с однокамерными стеклопакетами – 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm, flat roof):

Single door halfglass with glass unit - 1 pc

Double-casement window with glass units - 2 pc
Metalware.



Garden house “Altair 5x4-44” with floor




44 mm

“ALTAIR 5x4-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x4 м, толщина стены 44 мм):
Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm):
Single door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units - 2 pc
Metalware.



Garden house “Altair 4x3-44” with floor





44 mm

“ALTAIR 4x3-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 4x3 м, толщина стены 44 мм):
Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами – 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm):
Single door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units - 2 pc
Metalware.



Garden house “Proxima 5x4-44” with floor




44 mm

“PROXIMA 5x4-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x4 м, толщина стены 44 мм):
Дверь двупольная остекленная с однокамерными стеклопакетами – 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами – 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm):
Double door fulglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units – 2 pc
Metalware.




Garden house “Arktur 6x3-44” with floor



“ARKTUR 6x3-44” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 6х3 м, толщина стены 44 мм):
Дверь двупольная частично остекленная с однокамерными стеклопакетами - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами – 4 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 6x3 m, wall thickness 44 mm):
Double door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units – 4 pc
Metalware.




Garden house “Enif 5x4-44 TP” with floor



“ENIF 5x4-44 TP” с полом

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 5x4 м, толщина стены 44 мм, крыша плоская):
Дверь двупольная остекленная с однокамерными стеклопакетами – 1 шт.
Окно одностворчатое с однокамерным стеклопакетом – 4 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 5x4 m, wall thickness 44 mm, flat roof):
Double door fulglass with glass unit - 1 pc
Single-casement window with glass units – 4 pc
Metalware.



Garage «Polaris 6x6-44 Double» without floor, without garage doors





«Polaris 6x6-44 Double» без пола, без ворот

Стандартная комплектация гаража (номинальный габаритный размер 6х6 м, толщина стены 44 мм):
Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 6x6 m, wall thickness 44 mm):
Single door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units - 2 pc
Metalware.

44 mm





Garage «Polaris 6x6-44 Single» without floor, without garage doors



«Polaris 6x6-44 Single» без пола, без ворот

Стандартная комплектация гаража (номинальный габаритный размер 6x6 м, толщина стены 44 мм):
Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 2 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 6x6 m, wall thickness 44 mm):
Single door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units - 2 pc
Metalware




Garage «Polaris 6x6-44 Double TP» without floor, without garage doors

«Polaris 6x6-44 Double TP» без пола, без ворот



Стандартная комплектация гаража (номинальный габаритный размер 6х6 м, толщина стены 44 мм, крыша плоская):
Дверь однопольная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 1 шт.
Метизы.
Standard equipment (nominal overall dimension 6x6 m, wall thickness 44 mm, flat roof):
Single door halfglass with glass unit - 1 pc
Double-casement window with glass units - 1 pc
Metalware.




Garage “Vega 3.6x5.5-44” without floor, with garage doors



“Vega 3.6x5.5-44” без пола, с воротами

Стандартная комплектация гаража (номинальный габаритный размер 3,6х5,5 м, толщина стены 44 мм):
Дверь однополная частично остекленная с однокамерным стеклопакетом - 1 шт.
Окно двустворчатое с однокамерными стеклопакетами - 1 шт.
Ворота гаражные - 1 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 3,6x5,5 m, wall thickness 44 mm):
Single door halfglass with glass unit- 1 pc
Double-casement window with glass units - 1 pc
Wooden garage doors - 1 pc
Metalware.




Garden house “Chort 2.5x3.5-28 TP” without floor

“CHORT 2.5x3.5-28 TP” без пола



Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 2.5x3.5 м, толщина стены 28 мм, крыша плоская):
Дверь двупольная частично остекленная с закаленным стеклом – 1 шт.
Окно одностворчатое с закаленным стеклом – 1 шт.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 3,6x2,9m, wall thickness 28 mm, flat roof):
Double door halfglass with hardened glass – 1 pc
Single-casement window with hardened glass – 1 pc
Metalware



Garden house "Arm 3.6 x 2.9-28" without floor



"ARM 3.6 x 2.9-28" без пола



28 мм

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 3.6x2.9 м, толщина стены 28 мм):
Дверь двупольная частично остекленная с закаленным стеклом – 1 шт.
Окно одностворчатое с закаленным стеклом – 1 шт.
Рулонная кровля.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 3,6x2,9m, wall thickness 28 mm):
Double door halfglass with hardened glass – 1 pc
Double-casement window with hardened glass – 1 pc
Soft roof
Metalware





Garden house “Arm 2.9x2.9-28” without floor



“ARM 2.9x2.9-28” без пола

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 2.9x2.9 м, толщина стены 28 мм):
Дверь двупольная частично остекленная с закаленным стеклом - 1 шт.
Рулонная кровля.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 3,6x2,9m, wall thickness 28 mm):
Double door halfglass with hardened glass – 1 pc
Double-casement window with hardened glass – 1 pc
Soft roof
Metalware.





Garden house “Arm 2.9x1.9-28” without floor



“ARM 2.9x1.9-28” без пола

Стандартная комплектация садового домика (номинальный габаритный размер 2.9x1.9 м, толщина стены 28 мм):
Дверь двупольная частично остекленная с закаленным стеклом - 1 шт.
Рулонная кровля.
Метизы.

Standard equipment (nominal overall dimension 2,9x1,9m, wall thickness 28 mm):
Double door halfglass with hardened glass – 1 pc
Soft roof
Metalware.



ОАО «Стройдетали»

222410, Республика Беларусь,
Минская обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, 134

Приемная:

тел./факс: +375 1771 5-42-59

E-mail: info@vi-lario.com

Отдел сбыта и маркетинга: тел./факс:

+375 1771 2-26-62, +375 1771 2-25-05, +375 1771 2-25-15

E-mail: sales@vi-lario.com

JSC Stroidetali

134 Stakhanovskaya st., Vileika, Minsk oblast
222410 Belarus

Reception

Phone/Fax: +375 (1771) 542-59

E-mail: info@vi-lario.com

Sales and Marketing Department

Phone/Fax: +375 (1771) 226-62, +375 (1771) 225-05, +375 (1771) 225-15

E-mail: sales@vi-lario.com

www.vi-lario.com